


MASADA JACK



垂直



けい斜




水平

横方向にも使えます。 作業能率が倍化しました。

JIS D8101
AUTH NO4406

自動車業界から建設、土木関係など巾広く活躍している
オイルジャッキ。

このオイルジャッキは堅方向の働きだけではなく横方向
の作業をプラスし省力機器の仲間入りをしました。この
ため自動車のジャッキアップ以外に荷物の横移動、重量
物の移動、家屋の移動、支えなど、横使用ができるため
使用範囲がグーンと広くなりました。



★横方行に使用する場合、揚程は約70%となります。



型式	仕様	能力 ton	最低高さ mm	揚程 mm	補助ネジ mm	最高高さ mm	ベット寸法 mm	ハンドル寸法 mm	総重量 kg
スタンダードタイプ	MH-2	2	180	115	50	345	120×72	19.1φ×545	3.0
	MH-3	3	190	115	60	365	127×75	22φ×545	3.9
	MH-4	4	190	115	70	375	136×78	22φ×545	4.5
	MH-5	5	200	120	70	390	142×82	22φ×545	5.0
	MH-7	7	200	120	70	390	151×90	22φ×680	6.1
	MH-10	10	240	150	80	470	166×106	22φ×680	9.5
	MH-15	15	265	165	80	510	180×118	22φ×750	12.2
	MH-20	20	270	160	—	430	182×128	28φ×800	13.9
	MH-30	30	280	160	—	440	212×140	28φ×1000	22.4
	MH-50	50	305	170	—	475	237×188	28φ×1000	44.0
MH-100	100	305	150	—	455	380×265	28φ×1000	100.0	
エアサス用	MHB-10	10	170	95	75	340	166×106	22φ×680	6.9
	MHB-15	15	170	90	70	330	180×118	22φ×750	9.3
	MHB-20	20	180	85	40	305	182×128	28φ×800	10.6
	MHB-30	30	180	80	—	260	212×140	28φ×1000	16.2
二段式	MH-2D	2	206	255 (130, 125)	—	461	151×100	22φ×545	7.2
	MH-15D	15	270	300 (150, 150)	—	570	237×188	28φ 1000*	36.5
ミニタイプ	MMJ-5C	5	58	20	—	78	—	13.8φ×300	1.8
	MMJ-10	10	120	30	—	150	—	18φ×450	5.4
	MMJ-20	20	130	30	—	160	—	20φ×680	8.4
	MMJ-50	50	140	30	—	170	—	22φ×750	19.2
ロック式	MH-5LS	5	230	120	50	400	170×127	22φ×545	8.3
	MH-7LS	7	270	150	50	470	185×150	22φ×680	12.0
	MH-10LS	10	300	165	50	515	211×160	22φ×680	16.5
	MH-15LS	15	310	160	50	520	211×160	28φ×800	18.0
	MH-20L	20	310	160	—	470	211×160	28φ×800	18.1
	MH-30L	30	315	150	—	465	197×179	28φ×1000	26.0
	MH-50L	50	345	150	—	495	232×186	28φ×1000	45.1
ロング式	MHL-2	2	550	480	—	1030	136×78	22φ×545	8.9
	MHL-20	20	685	490	—	1175	240×145	28φ×800	50.7
ゲージ付	MH-10P	10	240	150	80	470	150×140	22φ×680	10.5
	MH-15P	15	265	165	80	510	162×152	22φ×750	14.5
	MH-20P	20	270	160	—	430	162×152	28φ×800	15.9
	MH-30P	30	280	160	—	440	192×179	28φ×1000	25.7
	MH-50P	50	305	170	—	475	232×186	28φ×1000	39.1
車タイプ	MH-1F	1	230	160	50	440	120×72	19.1φ×545	3.5

改良のため型式および仕様を変更することがあります。

MH-2D
ブルアクションジャッキ



MH-30L
ロック式30ton



MH-P
ゲージ付



MHL-20
ロング式20ton



■ラム

特殊鋼によりサビなどの発生が少なく
耐久性にすぐれています。

■補助ネジ

使用状況に応じ作業のしやすい位置
に調整できます。

■空気抜栓 兼給油口

万一、タンク内部に空気がたまり自
然上昇した場合、空気抜栓をゆるめ
エア抜きを行なってください。
使用油は#60スピンドル油です。

■ボディ

数多いテストに耐えた頑強なボディ
でジャッキの心臓部をガード、かな
りのショックにもびくともしません

■リリースバルブ


上昇の場合、よく締めてからハンド
ル操作をしてください。

■ベッド

接地面積が広いので、安定性は抜群
です

■ハンドル

材質もさることながら最少の力で最
大の効果を上げるため長さにも細か
い注意を払っています



株式会社

マサダ製作所

東京都秋川市二の宮2014-3 ☎0425(51)2821代表